PROFLOOR 712 ist ein Profil aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 7 bis 12 mm und als Kantenschutz für den Boden. PROFLOOR 712 aus Aluminium eloxiert

gold und silber ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROFLOOR 712

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk

Artikel | B x H mm | PFRAC 7129AS 38 X 7/12

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 1,66 Lfm - VE 20 Stk Artikel B x H mm

PFRAC 71216AS 38 X 7/12

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 STK. - 54 Lfm

	Artikel	BxHmm			
PF	RAC 712A	38 X 7/12			
FDFIS	TAHI AISI 304/1 4301.V2	A GLÄNZEND mit Klebestreifen			SELF
		genlänge 0,83 Lfm - VE 20 Stk	F	<u>•</u>	PACI
IIICI	moverpackang stang	gernange 0,03 Emil VE 20 Stk	_		
	Artikel	B x H mm			

PFRAC 7128AS 38 X 7/12

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Klebestreifen

FARBPALETTE

AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend

Handgebürsteter Edelstahl auf Anfrage (Preis und productionszeit auf Anfrage)

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Je nach Oberflächendekor "PROFLOOR 712" auswählen. 2. "PROFLOOR 712" auf gewünschte Länge schneiden. 3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen. 4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

Für den Konkakt mit Lebensmitteln geeignet

PROFLOOR 712 ist ein Profil aus Messing mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 7 bis 12 mm und als Kantenschutz für den Boden. **PROFLOOR 712** aus Messing ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROFLOOR 712

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN




MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk


MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung Stangenlänge 1,66 Lfm - VE 20 Stk

Stangenlänge 1,66 Lfm - VE 20	Stk	PACK
Artikel	B x H mm	
PFROL 71216AS	38 X 7/12	


MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	B x H mm	.
PFROL 712A	38 X 7/12	
MESSING GLÄNZEND mit Kleb Stangenlänge 0,83 Lfm - VE	, ,	SELF PACK
Artikel	B x H mm	
PFROL 7128AS	38 X 7/12	
MESSING GLÄNZEND mit Kleb Stangenlänge 1,03 Lfm-VE		SELF PACK
Artikel	B x H mm	
PFROL 71210AS	38 X 7/12	
FARBPALETTE		





BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



Je nach Oberflächendekor "PROFLOOR 712" auswählen.
 "PROFLOOR 712" auf gewünschte Länge schneiden.
 Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
 Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

PROFLOOR 712 ist ein Profil aus Aluminium mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 7 bis 12 mm und als Kantenschutz für den Boden. **PROFLOOR 712** aus Aluminium ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

OL - Messing glänzend

SELF

PROFLOOR 712

GOLD-, SILBER- UND BRONZEFARBEN ELOX. ALUMINIUM MIT KLEBESTREIFEN



ELOX. ALUMINIUM mit Klebestreifen Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm- VE 40 Stk - 108 Lfm


Artikel	B x H mm	
PFR 712A	38 X 7/12	



ELOX. ALUMINIUM mit Klebestreifen Thermoverpackung
SELF
Stangenlänge 0,93 Lfm-VE 20 Stk

Artikel	B x H mm	
PFR 7129AS	38 X 7/12	

In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AA-AO-AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PFR... 712A (Finish Gold elox.) PFRAO 712A.



BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe



(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

