
RODAPIÉ 80

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO y SATINADO

RODAPIÉ 80 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 - V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPIÉ 80** de acero es adapto para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



Artículo	H mm	
BTAC 80A	80	
BTAC 80	80	

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

con	películ	a protectora	- U	Inida	ıdes	de 2	M	de la	argo -	Paq.	de 2 !	UDS	- 50 M

Artículo	H mm		
BTACS 80A	80		
BTACS 80	80		
"A" al final dal cádigo do produ	to – ortículo	con adhacia	

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPIÉ 80" en acabado requerido. 2. Cortar "RODAPIÉ 80" a la medida requerida. 3. Quitar cuidadamente de la superficie de so a la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la supernice de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES



UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



Conexion interior



GIZCT... 80



A NIVEL PARED SOLDADA



RI... 80 Conexion interior



Conexion exterior

METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE - se venden solo los paquetes enteros

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE

Artículo	HxL mm	
RIZCTAC 80/	80 x 20	
REZCTAC 80/	80 x 20	

UNIÓN - CUBRE-CORTE

METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

Artículo	H mm	
GIZCTAC 80	80	

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTAC 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTAC 80/5 (Paq. de 5 UDS)

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO **ACERO BRILLO** - Paq. de **4 UDS** (2 dx + 2 sx) / **10 UDS** (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	
TPZCTAC 80/	80	
Fleiir el paquete necesario).	

Ej.: TPZCTAC 80/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2 sx) TPZCTAC 80/5 (Paq. de 10 UDS: 5 dx + 5 sx) CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO FFECTO ACERO SATINADO

Artículo	HxL mm	
RIZCTACS 80/	80 x 20	
REZCTACS 80/	80 x 20	

UNIÓN - CUBRE-CORTE

METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

Artículo	H mm	
GIZCTACS 80/	80	

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIZCTACS 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTACS 80/5 (Paq. de 5 UDS)

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm	
TPZCTACS 80/	80	•
minute of a contract of a contract	_	

Elejir el paquete necesario. Ej.: TPZCTACS 80/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2 sx) TPZCTACS 80/5 (Paq. de 10 UDS: 5 dx + 5 sx)

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - se venden solo los paquetes enteros


CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO BRILLO

Artículo	HxL mm		
RIAC 80/	80 x 50	,	
REAC 80/	80 x 50		

Elejir el paquete necesario.

Ej.: RIAC 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIAC 80/5 (Paq. de 5 UDS)

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO SATINADO



Elejir el paquete necesario. Ej.: RIACS 80/2 (Paq. de 2 UDS) - RIACS 80/5 (Paq. de 5 UDS)

