
RODAPIÉ 7016

RESINA DE VINILO EXPANDIDO REVESTIDO

RODAPIÉ 7016 es un perfil de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica disponible disponible en distintos acabados tonos madera y en 3 tonos semi-opacos negro, blanco y plata. El perfil tiene buena resistencia a agentes quimicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPIÉ 7016 de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.





RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata) Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 20 UDS - 50 M

| Artículo | H mm | |
|------------|------|--|
| BTEPR 7016 | 70 | |



Artículo H mm BTEPRS 385 37.5 Pedir el soporte y un acabado elegido entre los del RODAPIÉ.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED




KIT PIEZAS DE UNIÓN ANGULO INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES (acabados de madera, nero, blanco y lata)

Artículo H mm KIT BTEPR ...7016I 70 KIT BTEPR ...7016E 70 KIT BTEPR...7016I KIT BTEPR...7016E







EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPIÉ 7016" del color deseado. **2.** Cortar "RODAPIÉ 7016" al la medida requerida.

Colocación con soportes
3. Fijar los soportes en plástico a la pared con tacos cada 50 cm. 4. Enganchar er perfil a los soportes.

Colocación con silicona

Colocación con silicona 3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil i tene adhesivo, quitar la película de protección). 5. Apretar el perfil contra la pared. 6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.



Es possible hacer otros colores: pedido mínimo 400 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina

